



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинска управа
Дана:
Нова Црња

К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А Б Р. 3а

Димничарске услуге
Обавезе корисника услуге

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
МЕРОДАВНИ ПРОПИС: Одлука о димничарским услугама („Сл. Лист општине Нова Црња“, бр. 23/21)
Општина Нова Црња Општинска управа Одељење за привреду и локално економски развој Комунални инспектор Инспектор: Датум инспекцијског надзора:
Врста инспекцијског надзора ☐ Редовни ☐ Ванредни ☐ Контролни ☐ Допунски
Инспекцијски надзор према облику: ☐ Теренски ☐ Канцеларијски
Налог за инспекцијски надзор: ☐ Да ☐ Не

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ

Правно/физичко лице, предузетник

Подаци о контролисаном субјекту

Назив/име и презиме субјекта:

Адреса (улица и број)

Место:

Град/Општина:

Поштански број:

Телефон/Факс:

Е-mail:

Интернет адреса:

ПИБ:

Матични број:

Бр. личне карте (за физичка лица):

Пословни простор

Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор

Адреса (улица и број):

Место:

Град/Општина:

Телефон/Факс:

Поштански број:

р.б.	Питање	Одговор и бодови
1.	Да ли корисник димничарске услуге омогућава улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима и уређајима и вентилационим каналима и уређајима?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
2.	Да ли корисник димничарске услуге омогућава чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
3.	Да ли корисник димничарске услуге омогућава контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
4.	Да ли корисник димничарске услуге обавештава вршиоца комуналне делатности уколико уочи неправилности димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
5.	Да ли се поштује забрана да се на димоводним објектима и вентилационим каналима не изводе грађевински и други радова без одговарајућег акта Општинске управе?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
6.	Да ли се поштује забрана да се на димоводним објектима и вентилационим каналима не постављају инсталације других инфраструктурних објеката и уређаја?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
7.	Да ли се поштује забрана да се на димоводним објектима и вентилационим каналима не ложе гуме или отпад било ког порекла који на било који начин могу утицати на загађење животне средине?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
8.	Да ли се поштује забрана да се димоводни објекти и вентилациони канали не користе супротно намени?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Укупан могући број бодова	16
УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА	

Степен Ризика	Критичан	Висок	Средњи	Низак	Незнатан
Број бодова	0-3	4-6	7-10	11-13	14-16

Степен ризика у односу на остварен број бодова	незнатан	☐
	низак	☐
	средњи	☐
	висок	☐
	критичан	☐

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР